

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
ТERRITORIALNYY OTDEL V GORODE YUGORSKE I SOVETSKOM RAYONE

Ул. Никольская, д. 9, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628263  
телефон: 73891 факс: 73907 e-mail ugorsk@86.rosпотребнадзор.ru

01.06.2022 № 10.11  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Таньшину Сергею Владимировичу  
члену Общественной палаты  
ХМАО- Югры  
г. Советский, ул. Киевская, 29-90

На Ваше заявление о качестве воды подаваемой МУП «СТВК» сообщаем, что в 2021 году в ходе плановой выездной проверки в отношении МУП «Советский тепловодоканал» были отобраны пробы питьевой воды во всех поселениях Советского района на выходе с водоочистных сооружений и в разводящей сети, при этом установлены следующие нарушения:

- Проба воды, отобранная на Выходе с ВОС п. Зеленоборск не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «марганец» «мутность», «железо», превышение ПДК в 1,8; 3,1; 1,5 раз соответственно(протокол от 15.04.21 № 1167.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");
- Проба воды, отобранная в разводящей сети п. Зеленоборск, ул. Южная, 17А не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «марганец» «мутность», превышение ПДК в 1,5; 1,6 раз соответственно (протокол от 15.04.21 № 1170.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети п. Зеленоборск, ул. Политехническая, 20 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность» «мутность», превышение ПДК в 1,4; 1,9 раз соответственно (протокол от 15.04.21 № 1171.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная на Выходе с ВОС п. Таежный, ул. Коммунистическая, 5а не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность» «окисляемость перманганатная», «железо», превышение ПДК в 1,8; 2; 1,6 раз соответственно(протокол от 28.04.21 № 1237.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

- Проба воды, отобранная в разводящей сети п. Таежный, ул. Коммунистическая, 5 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность» «железо», превышение ПДК в 1,8; 3,3 раз соответственно (протокол от 28.04.21 № 1242.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба горячей воды, отобранная в разводящей сети п. Таежный, ул. Коммунистическая, 5 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность», превышение ПДК в 1,16 раз соответственно (протокол от 28.04.21 № 1243.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети п. Таежный, ул. Коммунистическая, 7 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность» «железо», превышение ПДК в 1,7; 2,3 раз соответственно (протокол от 28.04.21 № 1240.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная на Выходе с ВОС п. Юбилейный, промзона не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «железо» «марганец», превышение ПДК в 1,1; 1,4 раз соответственно(протокол от 28.04.21 № 1245.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети п. Юбилейный, ул. Советская, 5А не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «железо», «марганец» превышение ПДК в 1,16; 1,3 раз соответственно (протокол от 28.04.21 № 1248.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная на Выходе с ВОС п. Малиновский, промзона не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «марганец», превышение ПДК в 6,9 раз соответственно(протокол от 28.04.21 № 1220.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")

- Проба воды, отобранная в разводящей сети п. Малиновский, ул. Центральная, 23В не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность», «мутность», «железо», «марганец» превышение ПДК в 1,05; 1,06; 2,1; 6,6 раз соответственно (протокол от 28.04.21 № 1225.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети п. Малиновский, ул. Кузнецова, 18 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «марганец» превышение ПДК в 6,6 раз соответственно (протокол от 28.04.21 № 1223.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная на Выходе с ВОС п. Агириш, промзона не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность», «окисляемость перманганатная», «железо», превышение ПДК в 3,5; 1,1; 7 раз соответственно(протокол от 28.04.21 № 877.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети п. Агириш, ул. Дзержинского, 16А не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность», «железо» превышение ПДК в 3,5; 7 раз соответственно (протокол от 28.04.21 № 880.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная на Выходе с ВОС п. Алябьевский, промзона не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «марганец», превышение ПДК в 3,8 раз соответственно(протокол от 28.04.21 № 1229.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети п. Алябьевский, ул. Новоселов, 28А не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «марганец» превышение ПДК в 1,6 раз соответственно (протокол от 28.04.21 № 1232.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети п. Коммунистический, ул. Мира, 6 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «марганец» превышение

ПДК в 2,3 раз соответственно (протокол от 15.04.21 № 1164.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")

- Проба воды, отобранная на Выходе с ВОС г. Советский, Северная промзона, промбаза 4 строение 2 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «окисляемость перманганатная», превышение ПДК в 3,6 раз соответственно(протокол от 15.04.21 № 1068.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети г. Советский, ул. Советская, 10А не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «окисляемость перманганатная», превышение ПДК в 1,8 раз соответственно(протокол от 15.04.21 № 1081.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети г. Советский, ул. Советская, 22а не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «окисляемость перманганатная», превышение ПДК в 1,9 раз соответственно(протокол от 15.04.21 № 1080.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети г. Советский, ул. Киевская, 26а не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «окисляемость перманганатная», превышение ПДК в 3,6 раз соответственно(протокол от 15.04.21 № 1079.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий")
- Проба воды, отобранная в разводящей сети г. Советский, ул. Трассовиков, 10Б не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность», «железо» превышение ПДК в 1,5; 2,5 раз соответственно(протокол от 15.04.21 № 1077.21)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

В адрес МУП «Советский тепловодоканал» выдано предписание, а также наложены штрафы по ст. 6.5 КоАП РФ на сумму 180,0 тыс. рублей.

В 2022 году в ходе плановой выездной проверки в отношении МУП «Советский тепловодоканал» были отобраны пробы питьевой воды во всех поселениях Советского района на выходе с водоочистных сооружений и в разводящей сети, при этом установлены следующие нарушения:

1. Проба воды, отобранная на разводящей сети г. Советский, ул. Трассовиков, 10б не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «цветность» (24,65 град), превышение ПДК в 1,2 раза соответственно(Протокол лабораторных испытаний № 1812.22 от 28.04.2022 с приложением экспертное заключение № СЮ.27.О.02189.04.22 от 28.04.2022)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

2. Проба воды, отобранная на выходе с ВОС п. Юбилейный не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «железо» (0,44 мг/л), превышение ПДК в 1,5 раза соответственно(протокол лабораторных испытаний № 1756.22 от 21.04.2022 с приложением экспертное заключение № СЮ.27.О.02089.04.22 от 21.04.2022)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

3. Проба воды, отобранная на выходе с ВОС п. Агириш не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «железо» (более 2 мг/л), превышение ПДК в 6,6 раза, «мутность (4,53 мг/дм.куб) превышение в 3 раза, «цветность» (более 70 град) превышение в 3,5 раза (протокол лабораторных испытаний № 1803.22 от 28.04.2022 с приложением экспертное заключение № СЮ.27.О.02191.04.22 от 28.04.2022)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

4. Проба воды, отобранная разводящей сети п. Агириш, ул. Дзержинского, 16 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «мутность (4,14 мг/дм.куб) превышение в 2,7 раза, «цветность» (более 70 град) превышение в 3,5 раза (протокол лабораторных испытаний № 1805.22 от 28.04.2022 с приложением экспертное заключение № СЮ.27.О.02190.04.22 от 28.04.2022)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

5. Проба воды, отобранная на выходе с ВОС п. Зеленоборск не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «железо» (0,55 мг/дм.куб), превышение ПДК в 1,8 раза, «марганец» (0,305 мг/дм.куб) превышение в 3 раза, (протокол лабораторных испытаний № 1670.22 от 20.04.2022 с приложением экспертное заключение № СЮ.27.О.02080.04.22 от 20.04.2022)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

6. Проба воды, отобранная на выходе с ВОС п. Коммунистический не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателю «марганец» (0,188 мг/дм.куб) превышение в 1,8 раза, (протокол лабораторных испытаний № 1673.22 от 20.04.2022 с приложением экспертное заключение № СЮ.27.О.02079.04.22 от 20.04.2022)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

7. Проба воды, отобранная на в разводящей сети п. Таежный, ул. Коммунистическая, 7 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателю «цветность» (25,66 град) превышение в 1,3 раза, (протокол лабораторных испытаний №1760.22 от 21.04.2022 с приложением экспертное заключение № СЮ.27.О.02091.04.22 от 21.04.2022. ( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

8. Проба воды, отобранная на выходе с ВОС п. Малиновский не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателю «марганец» (0,429 мг/дм.куб) превышение в 4,3 раза, (протокол лабораторных испытаний № 1753.22 от 21.04.2022 с приложением экспертное заключение № СЮ.27.О.02088.04.22 от 21.04.2022)( что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

В адрес МУП «Советский тепловодоканал» выдано предписание и предостережение, вопрос привлечения к административной ответственности находится в производстве.

Заявителю разъясняю, что в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения обращения, Вы вправе обжаловать его в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд.

Начальник территориального отдела

Б.В. Злобин

Денисов  
7-38-91